Suppl/P. 29639
L.XXIX.18 (P) AUSTRIA
59868/P

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

Taxe
der
in der öſterreichiſchen
Provincialpharmacopee
enthaltenen
Arzneyen.



Zweyte Auflage.

WIEN,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern,
k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern.
1790.

AUSTRIA
C

29639

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

Suppl/ P

Wir Maria Thereſia,
von Gottes Gnaden
Römiſche Kaiſerinn, Wittib,

Königinn zu Hungarn, Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien ꝛc. Erzherzoginn zu Oeſterreich, Herzoginn zu Burgund, zu Steyer, zu Kärnten, und zu Crain; Großfürſtinn zu Siebenbürgen; Markgräfinn zu Mähren, Herzoginn zu Brabant, zu Limburg, zu Luxemburg, und zu Geldern, zu Würtemberg, zu Ober-

)(und

und Nieder=Schleſien, zu Mayland, zu Mantua, zu Parma, zu Placenz, zu Guaſtalla, zu Auſchwiß, und Zator; Fürſtinn zu Schwaben, gefürſtete Gräfinn zu Hasburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Kyburg, zu Görz, und zu Gradiſca, Markgräfinn des heiligen Römiſchen Reichs, zu Burgau, zu Ober- und Nieder=Lausnitz, Gräfinn zu Namur, Frau auf der Windiſchen March, und zu Mecheln ꝛc.; verwittibte Herzoginn zu Lotharingen und Baar, Großherzoginn zu Toſcana ꝛc. ꝛc.

Entbieten allen und jeden Unſern getreuen Vaſallen, Landesinwohnern, und Unterthanen, was Würden, Standes, Amts, oder Weſens die in Unſren geſammten Erbkönigreichen, Fürſtenthümern und Ländern, ſind, Unſre kaiſerl. königl. und Landesfürſt-

liche

liche Gnade, und alles Gute, und geben zu vernehmen: Wasmaßen Wir zu der den ſämmtlichen Apotheken Unſerer Erbländer zur allgemeinen Richtſchnur in Zubereitung der Arzneyen bereits beſtimmten Pharmacopœa Auſtriaco-Provinciali eine neue allgemeine Apotheken-Taxordnung mit Rückſicht auf den dermaligen Preis der Arzneywaaren verfaſſen laſſen, und verordnen daher gnädigſt: daß

1mo. Alle Apotheken ohne Ausnahme in Unſren geſammten Erbländern ſich genau an die Pharmacopœam Auſtriaco-Provincialem und an dieſe neue Taxordnung halten ſollen, widrigenfalls, wenn ein Apotheker die Arzneyen aus Wucher, oder unerlaubter Gewinnſucht nicht ächt zubereitete, oder gefliſſener Weiſe die Taxe überſchritte, und deſſen richtig überzeuget wäre, er jedesmal um 24 Dukaten geſtraft werden ſolle.

2do.

2do. In eben dieſen Pönfall ſollen auch die Apotheker verfallen, wenn ſie durch heimliche, und unerlaubte Einverſtändniße, oder durch Geſchenkniße Kundſchaften an ſich zu ziehen trachten.

3tio. Hat dieſe neue Taxordnung vom 1. Jäner 1776. anzufangen.

4to. Soll auch in Hinkunft jeder richtiger Apotheker-Conto ohne allen Abzug geſätzgebig nach dieſer neuen Taxordnung bezahlet, demſelben auch bey jedem Gerichte die vollſtändige Bezahlung ohne Anſtand zugeſprochen werden, und wäre ein Conto länger, als ein Jahr ausſtändig, ſo kann hernach für die künftige Zeit der Apotheker 4 pro Cento anrechnen.

5to. Da zuweilen mehrere Arzneyen gran- oder tropfenweiſe verſchrieben werden, und in ſo kleiner doſi nicht leicht zu taxiren ſind, der Apotheker aber ſolche doch genau, und vorſich-

tig

tig abwiegen, und beymiſchen muß, ſo ſoll ihm erlaubt ſeyn, für jedes dieſer Stücke, falls ſolche unter der gewöhnlichen Taxe ausfallen, einen Kreuzer anzuſetzen.

6to. Soll niemand, wer er auch ſey, bey 20 Rthl. Strafe, ein Arcanum, oder auch andere Arzneyen verkaufen, endlich

7mo. Sollen mit dieſer Strafe auch die Materialiſten, und Gewürzkrämer belegt werden, wenn ſie alla minuta, oder Kreuzer und Groſchenweis die den Apothekern zugehörigen Arzneyen, beſonders aber Purgir- Brech- oder Schlaf machende Mittel u. ſ. w. einfach oder zuſammengeſetzt verkaufen.

Wornach alſo jedermänniglich ſich zu achten, und vor Schaden zu hüten wiſſen wird; denn hieran geſchieht Unſer ernſtlicher, auch gnädigſter Willen und Meynung.

Ge-

Gegeben in Unſrer Haupt- und Reſidenzſtadt Wien nach Chriſti unſers Herrn und Seligmachers Geburt den fünf und zwanzigſten Monatstag Novembris im ſiebenzehnhundert fünf und ſiebenzigſten, Unſerer Reiche im ſechs und dreyßigſten Jahre.

Chriſtian Auguſt Graf von Seilern,
Statthalter.

Thomas Ignatz Freyherr von Pöck,
Kanzler.

L.S.

Commiſſio Sac. Cæſ. Regiæ
Majeſtatis in Conſilio.
Chriſtian von Wallenfeld.
Franz von Hartenfels.

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

Tax
der
in der öſterreichiſchen
Provincialpharmacopee
enthaltenen
Arzneyen.

A.

Aceta.

	ʒj.
Acetum antiſepticum.	———
— — Colchici.	———
— — Deſtillatum ſeu	
— — Spiritus Aceti.	———
— — Lavandulæ.	———
— — Lithargyri.	———
— — Roſarum.	———
— — Rutæ.	———
— — Sambuci.	———
— — Scilliticum.	———
Ærugo cryſtalliſata	ʒβ.
Æthiops martialis.	———
Æthiops mineralis ſine igne præparatus	———
Æthiops mineralis per fuſionem paratus	———
Alumen crudum.	———
— — Plumoſum.	———
— — Uſtum.	———
Ambra Gryſea.	Gr. I
Antimonium crudum.	ʒβ.
— — Diaphoret. ablutum.	Dr. I.
— — Diaphoreticum non ablutum.	———

2Lotl			fl.	kr.	H.
	Eſſige.				
—	Der Fäulung widerſtehender.	Eſſig.	—	6	—
—	Zeitloſen.	Eſſig.	—	2	—
—	Deſtillirter Wein.	Eſſig.	—	4	—
—	Lavendel.	Eſſig.	—	2	—
—	Silberglätte.	Eſſig.	—	2	—
—	Roſen.	Eſſig.	—	2	—
—	Rauten.	Eſſig.	—	2	—
—	Holderblüthen.	Eſſig.	—	2	—
—	Meerzwiebel.	Eſſig.	—	2	—
1 Loth	Deſtillirter Grünſpan.		—	12	—
—	Eiſenmohr.		—	48	—
—	Ohne Feuer bereiteter Queckſilbermohr.		—	8	—
—	Mittelſt Schmelzen bereiteter Queckſilbermohr.		—	12	—
—	Gemeiner roher Alaun.		—	—	2
—	Federalaun.		—	—	2
—	Gebrannter Alaun.		—	3	—
1. Gr.	Graue Amber.		—	8	—
1Loth	Spiesglas.		—	—	2
1. Qtl.	Weiß abgeſüßter Spiesglaskalk.		—	6	—
—	Weiß unabgeſüßter Spiesglaskalk.		—	4	—

A.

## *Aquæ deſtillatæ compoſitæ.*	℥ß.
Aqua ſeu Balſamum Embryonis. . .	—
— Carminativa communis.	—
— Carminativa regia.	—
— Caſtorei.	—
— Cinamomi cum Vino.	—
— Hyſterica fœtida.	—
— Meliſſæ compoſita.	—
— Theriacalis	—
— Vitæ edulcorata.	—
— Vulneraria cum Aceto.	—
— Vulneraria cum Vino.	—
## *Aquæ ſimplices.*	
Aqua Aniſi.	℥j
— Aurantiorum Florum.	—
— Calcis.	—
— Carvi ſeminis.	—
— Ceraſorum.	—
— Chamomillæ.	—
— Cicutæ.	—
— Cinamomi ſimplex.	—
— Citri Corticum.	—
— Citri totius.	—
— Cochleariæ.	—

1 Loth		fl.	kr.	R.

Zuſammengeſetzte deſtillirte Wåſſer.

	Wäſſer.	fl.	kr.	R.
—	Kinderbalſam.	—	4	—
—	Gemeines Wind.	—	2	—
—	Kònigliches Wind.	—	4	—
—	Bibergeil.	—	4	—
—	Geiſtiges Zimmet. . . .	—	4	—
—	Stinkendes Mutter. . . .	—	3	—
—	Karmelitergeiſt.	—	6	—
—	Theriac.	—	4	—
—	Verſüßtes Lebens. . . .	—	6	—
—	Saures Wund.	—	3	—
—	Geiſtiges Wund.	—	4	—

Einfache deſtillirte Wåſſer.

	Wäſſer.	fl.	kr.	R.
2 Loth	Anis.	—	1	—
—	Pomeranzenbluthen. . .	—	8	—
—	Kalk.	—	—	2
—	Kümmel.	—	1	—
—	Kirſchen.	—	1	—
—	Kamillen.	—	1	—
—	Schierling.	—	2	—
—	Zimmet.	—	6	—
—	Zitronenſchaalen.	—	2	—
—	Ganzer Zitronen.	—	3	—
—	Lòffelkraut.	—	1	—

A.	℥j.
Aqua Communis.	—
— Fœniculi.	—
— Fragorum.	—
— Hyſſopi.	—
— Juniperi Baccarum.	—
— Lavandulæ.	—
— Majoranæ.	—
— Matricariæ.	—
— Meliſſæ.	—
— Menthæ.	—
— Papaveris Florum.	—
— Pulegii.	—
— Pulſatillæ nigricantis.	—
— Roſarum.	—
— Roſmarini.	—
— Rubi Idæi.	—
— Rutæ.	—
— Sabinæ.	—
— Salviæ.	—
— Sambuci.	—
— Tanaceti.	—
— Tiliæ Florum.	—
Arcanum duplicatum.	℥ß.
Argentum foliatum.	Fol. I.
Aurum foliatum.	—

2 Loth			fl.	kr.	Pf.
—	Gemein deſtillirtes. . . .		—	—	2
—	Fenchel.		—	1	—
—	Erdbeer.		—	1	—
—	Iſop.		—	1	—
—	Wacholderbeer.		—	1	—
—	Lavendel.		—	1	—
—	Majoran.		—	1	—
—	Mutterkraut.		—	1	—
—	Meliſſen.		—	1	—
—	Krausmünzen.		—	1	—
—	Rother Kornblumen. . .	Waſſer.	—	1	—
—	Poley.		—	1	—
—	Küchenſchellen.		—	1	—
—	Roſen.		—	1	—
—	Rosmarin.		—	1	—
—	Hindbeeren.		—	1	—
—	Rauten.		—	1	—
—	Sadelbaum.		—	1	—
—	Salbey.		—	1	—
—	Holderblüthen.		—	1	—
—	Reinfarren.		—	1	—
—	Lindenblüthen.		—	1	—
1 Loth	Duplikatſalz.		—	4	—
1 Bl	Geſchlagenes Silber.		—	—	2
—	Geſchlagenes Gold.		—	1	2

A.	ʒß.
Axungiæ.	
Axungia Anatis.	—
— — Anguillæ.	—
— — Anſeris.	—
— — Ardeæ.	—
— — Aſchiæ.	—
— — Canis.	—
— — Cati ſylveſtris.	—
— — Gallinæ.	—
— — Leporis.	—
— — Lucii.	—
— — Porci.	—
— — Taxi.	—
— — Urſi.	—
— — Viperæ.	—
B.	
Baccæ Juniperi.	—
Bacilli Liquiritiæ.	—
Balſama.	
Balſamum apoplecticum.	Dr. I.
— — Caryophyllorum.	—
— — Copaivæ.	ʒß.

1 Loth		fl.	kr.	pf.
	Fetten.			
—	Enten.	—	2	—
—	Aalen.	—	6	—
—	Gänſe.	—	2	—
—	Reiger.	—	2	—
—	Aſchen.	—	6	—
—	Hunds.	—	2	—
—	Wildkatzen. Fette.	—	2	—
—	Hühner.	—	2	—
—	Haſen.	—	4	—
—	Hechten.	—	6	—
—	Schwein.	—	1	—
—	Dachs.	—	2	—
—	Bären.	—	2	—
—	Vipern.	—	24	—
—	Wacholderbeeren.	—	—	2
—	Katharſtänglein.	—	4	—
	Balſame.			
1 Qtl.	Gemeiner Schlagbalſam.	—	30	—
—	Gewürznägleinbalſam.	—	15	—
1 Loth	Kopaybalſam.	—	6	—

B.	℥β.
Balſamum de Mecha.	—
— — Peruvianum.	—
— — Saxonicum.	Dr. I.
— — Sulphuris aniſatum.	—
— — Sulphuris Rulandi.	—
— — Sulphuris terebinthin.	—
— — de Tolu.	℥β.
Bolus alba.	—
— Armena.	—
— Rubra.	—
Borax.	—
Butyrum Antimonii.	Dr. I.
— — Vaccinum recens.	℥β.
C.	
Calx viva.	℥j.
Candelæ fumales.	℥β.
Caſſia in Fiſtulis.	—
Caſtoreum moſcoviticum.	—
Cera alba.	—
— Citrina.	—
Ceruſſa alba.	—
Cineres clavellati depurati.	—
Cinnabaris factitia.	—
Coccinella.	—

		fl.	kr.	Pf.
1 Loth				
—	Opobalſam.	1	—	—
—	Schwarzer Peruaniſcher Balſam.	—	31	—
1 Qtl.	Sächſiſcher Balſam.	—	15	—
—	Schwefelbalſam mit Anisöl.	—	6	—
—	Schwefelbalſam mit Mandelöl.	—	2	—
—	Schwefelbalſam mit Terpentinöl.	—	2	—
1 Loth	Tolutaniſcher Balſam.	—	30	—
—	Weißer Bolus.	—	—	2
—	Armeniſcher Bolus.	—	—	2
—	Rother Bolus.	—	—	2
—	Borax.	—	6	—
1 Qtl.	Spiesglasbutter.	—	8	—
1 Loth	Friſcher Butter.	—	2	—
2 Loth	Ungelöſchter Kalk.	—	—	2
1 Loth	Rauchkerzlein.	—	4	—
—	Rohrkaſſie.	—	1	—
—	Bibergeil.	1	20	—
—	Weißes Wachs.	—	3	—
—	Gelbes Wachs.	—	3	—
—	Bleyweiß.	—	1	—
—	Gereinigte Potaſche.	—	1	—
—	Gemachter Zinnober.	—	12	—
—	Koſchenille.	—	36	—

C.

	℥β.
Colophonia.	

Conſervæ.

Conſerva Abrotani.	—
— — Acetoſellæ.	—
— — Cardui benedicti.	—
— — Cicutæ.	—
— — Cochleariæ.	—
— — Fumariæ.	—
— — Hederæ terreſtris.	—
— — Meliſſæ.	—
— — Menthæ.	—
— — Naſturtii aquatici.	—
— — Papaveris rhæados.	—
— — Roſarum vitriolata.	—
— — Roſmarini.	—
— — Trifolii fibrini.	—
— — Tunicæ Florum.	—
— — Veronicæ.	—
Corallina.	—
Cornu Cervi ſine igne parat.	—
Cornu Cervi uſtum.	—

Cortices.

Cortex Aurantiorum.	—
— — Capparidis Radicis.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Kolophonie.		—	1	—
	Konſerven.				
—	Stabwurzel.	Konſerve.	—	4	—
—	Sauerklee.		—	4	—
—	Kardusbenedikt.		—	4	—
—	Schierling.		—	4	—
—	Löffelkraut.		—	4	—
—	Erdrauch.		—	4	—
—	Gundelreben.		—	4	—
—	Meliſſen.		—	4	—
—	Krausmünzer.		—	4	—
—	Brunnenkreß.		—	4	—
—	Rothe Kornblumen.		—	4	—
—	Roſen.		—	4	—
—	Vitriolirte Roſen.		—	4	—
—	Rosmarin.		—	4	—
—	Bitterklee.		—	4	—
—	Nelken.		—	4	—
—	Ehrenpreis.		—	4	—
—	Meermos.		—	2	—
—	Ohne Feuer bereitetes Hirſchhorn.		—	3	—
—	Gebranntes Hirſchhorn.		—	2	—
	Rinden.				
—	Pomeranzenſchaalen.		—	2	—
—	Kappernwurzelrinde.		—	2	—

	℥β
C.	
Cortex Caſcarillæ.	—
— — Caſſiæ ligneæ.	—
— — Chinæ Chinæ.	—
— — Cinamomi.	—
— — Citri.	—
— — Fraxini.	—
— — Granatorum ſive Malicorii.	—
— — Ligni ſancti.	—
— — Magellanicus ſive Winteranus	—
— — Saſſafras.	—
— — Simarubæ.	—
— — Tamariſci.	—
Cremor Tartari.	—
Creta alba pura.	—
Crocus ſativus.	—
— — Martis aperitivus.	—
— — Metallorum.	—
E.	
Ebur uſtum ſive Spodium.	—
Elæoſaccharum Aurantiorum.	—
— — — Citri.	—
Electuaria.	
Electuarium antifebrile.	—
— — — Catharcticum regium.	—

1 Loth		fl.	kr.	H.
—	Schakarillenrinde.	—	4	—
—	Mutterzimmetrinde.	—	12	—
—	Chinarinde.	—	12	—
—	Zimmetrinde.	—	16	—
—	Citronenſchaalen.	—	2	—
—	Eſchenbaumrinde.	—	1	—
—	Granatäpfelſchaale.	—	1	—
—	Franzoſenholzrinde.	—	1	—
—	Weiße Zimmetrinde.	—	4	—
—	Saſſafrasholzrinde.	—	1	2
—	Simaruberinde.	—	8	—
—	Tamariskenrinde.	—	1	—
—	Präparirter Weinſtein. . . .	—	2	—
—	Köllniſche Kreide.	—	—	2
—	Safran.	1	—	—
—	Stahls eröffnender Eiſen-ſafran.	—	24	—
—	Metallenſafran.	—	4	—
—	Gebranntes Helfenbein. . .	—	2	—
—	Pomeranzenölzucker.	—	8	—
—	Citronenölzucker.	—	8	—

Lattwergen.

1 Loth		fl.	kr.	H.
—	Fieber. . . . . Lattw.	—	8	—
—	Königl. Purgier . . . . . Lattw.	—	48	—

E.	ʒβ.
Electuarium ſeuConfectio deHyacintho	—
— — — ſeu Confectio Kermeſina. .	—
— — — Dentifricium.	—
— — — Diaſcordion.	—
— — — Hieræ picræ.	—
— — — Hydragogum ſeu purgans.	—
— — — Infantum ſeu Requies Nicolai.	—
— — — Lenitivum ſeu Tamarindorum.	—
— — — Pectorale.	—
— — — ſeu Theriaca Andromachi	—
— — — ſeu Theriaca Diateſſaron. .	—
Elixiria.	
Elixirium aſthmaticum ſeu pectorale dulce.	—
— — Proprietatis dulce.	—
— — Proprietatis cum acido.	—
— — Salutis.	—
— — Stomachicum temperatum. . .	—
— — Vitæ Matthioli.	—
— — Vitrioli.	—
Emplaſtra.	
Emplaſtrum album coctum.	—
— — — de Cicuta.	—
— — — Citrinum.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Hyacinthen.	Latwerge.	—	8	—
—	Alkermes.		—	12	—
—	Zahn.		—	6	—
—	Lachenknoblauch.		—	8	—
—	Bitter.		—	8	—
—	Purgier.		—	6	—
—	Rinder.		—	8	—
—	Tamarinden.		—	6	—
—	Bruſt.		—	6	—
—	Theriak.		—	10	—
—	Gemeiner Theriak.		—	3	—
	Elixire.				
—	Bruſt.	Elixir.	—	12	—
—	Süß = Paracelſiſches.		—	16	—
—	Sauer = Paracelſiſches.		—	16	—
—	Heilſames.		—	8	—
—	Magen.		—	4	—
—	Verſußtes Lebens.		—	8	—
—	Vitriol.		—	8	—
	Pflaſter.				
—	Bleyweiß.	Pflaſter.	—	2	—
—	Schierling.		—	4	—
—	Gelbes Zug.		—	2	—

E.

	℥β.
Emplaſtrum Defenſivum rubrum. . . .	—
— — — Diabotanon.	—
— — — Diachylon cum gummi. .	—
— — — Diachylon ſimplex.	—
— — — Diapalmæ idem ac Diachylon ſimplex.	—
— — — Diapompholygos.	—
— — — Filii Zachariæ.	—
— — — ad Fonticulos.	Fruſtra duo.
— — — de Galbano crocatum. . .	℥β.
— — — de Labdano	—
— — — Malacticum.	—
— — — de Meliloto.	—
— — — Mercuriale.	—
— — — de Minio.	—
— — — Noricum.	—
— — — Oxycroceum	—
— — — de Ranis cum Mercurio idem ac Mercuriale. . . .	—
— — — ad Rupturas.	—
— — — Saponatum.	—
— — — de Sperma Ceti.	—
— — — Stomachicum & — — — de Tacamachaca idem ac de Labdano. . .	—
— — — Veſicatorium.	—
Emulſio Laxativa.	℥vj.

1 Loth			fl.	kr.	ℜ.
—	Rothes Defenſiv.		—	3	—
—	Kräuterſaft.		—	6	—
—	Gummigtes Diachylon,		—	4	—
—	Einfaches Diachylon oder Schleim.		—	2	—
—	Diapalma.		—	2	—
—	Bley.		—	3	—
—	Bruſt oder Spermacet.		—	4	—
2 St.	Rothes Fontanel.		—	3	—
1 Loth	Gummigalban.		—	8	—
—	Labdan.		—	8	—
—	Erweichende.s		—	3	—
—	Melothen.	Pflaſter.	—	3	—
—	Mercurial.		—	4	—
—	Mennige.		—	2	—
—	Nürnberger.		—	3	—
—	Safran.		—	8	—
—	Froſchlaich mit Queckſil. Siehe Mercurial.				
—	Dürband.		—	2	—
—	Seifen.		—	3	—
—	Wallrath.		—	6	—
—	Magen und Takamahak eben ſoviel als Labdan				
—	Blaſenziehendes.		—	6	—
1 2 Lt.	Laxiermilch.		—	38	—

E.

Eſſentiæ.

	ʒß.
Eſſentia Abſinthii compoſita	
— — Ambræ.	
— — Aniſi ſtellati.	
— — Anodyna ſeu Laudanum Sydenhami liquidum.	
— — Aurantiorum Corticum	
— — Carminativa.	
— — Caſtorei.	
— — Catechu.	
— — Cinamomi.	
— — Citri Corticum.	
— — Contrajervæ.	
— — Corticis Peruviani.	
— — Croci.	
— — Enulæ.	
— — Gentianæ.	
— — Lignorum.	
— — Macis.	
— — Myrrhæ.	
— — Serpentariæ virginianæ. . . .	
— — Succini.	
— — Trifolii fibrini.	
— — Vitæ Hoffmanni.	

1 Loth		fl.	kr.	ℌ.
	Eſſenzen			
—	Wermuth.	—	6	—
—	Amber.	1	—	—
—	Sternanis.	—	12	—
—	Schmerzenlindernde.	—	16	—
—	Pomeranzenſchaalen.	—	6	—
—	Wind.	—	12	—
—	Bibergeil.	—	24	—
—	Catechu.	—	4	—
—	Zimmet.	—	12	—
—	Citronenſchaalen.	—	6	—
—	Giftwurzel. Eſſenz.	—	8	—
—	Fieberrinden.	—	12	—
—	Safran.	—	16	—
—	Alant.	—	6	—
—	Enzian.	—	6	—
—	Holz.	—	6	—
—	Muſkatblüthen.	—	12	—
—	Myrrhen.	—	8	—
—	Virginiſcher Schlangenwurzel.	—	8	—
—	Agtſtein.	—	8	—
—	Bitterklee.	—	4	—
—	Hoffmanniſche Lebens.	—	16	—

E.

Extracta.

	℥ß.
Extractum Abſinthii.	
— — Aconiti.	
— — Aloës.	
— — Amaricans.	
— — Angelicæ ſpirituoſum.	
— — Cardui benedicti.	
— — Catholicum.	
— — Centauri minoris.	
— — Chelidonii.	
— — Cichorii.	
— — Cicutæ.	
— — Cochleariæ.	
— — Corticis Peruv. aquoſum. . . .	
— — Corticis Peruv. reſinoſum. . .	
— — Croci.	
— — Elaterii.	
— — Enulæ ſpirituoſum.	
— — Flammulæ Jovis.	
— — Fumariæ.	
— — Gentianæ.	
— — Gratiolæ.	
— — Hellebori nigri.	
— — Hyoſcyami.	
— — Liquiritiæ.	
— — Martis pomatum.	
— — Myrrhæ.	

Extrakte.

1 Loth			fl.	kr.	₰.
— —	Wermuth.		—	8	—
— —	Eiſenhütel.		—	24	—
— —	Aloe.		—	12	—
— —	Bitteres.		—	24	—
— —	Geiſtiges Angelikwurzel.		—	24	—
— —	Kardusbenedikt		—	8	—
— —	Purgier.		1	—	—
— —	Tauſenguldenkraut.		—	12	—
— —	Schellkraut.		—	8	—
— —	Cichorien.		—	8	—
— —	Schierling.		—	12	—
— —	Löffelkraut.		—	12	—
— —	Gummigtes Chinarind.	Extract.	1	12	—
— —	Harzigtes Chinarinden.		2	—	—
— —	Safran.		4	—	—
— —	Eſelsgurken.		—	12	—
— —	Geiſtiges Alantwurzel.		—	24	—
— —	Brennkraut.		—	12	—
— —	Erdrauch.		—	12	—
— —	Enzianwurzel.		—	8	—
— —	Wildaurin.		—	16	—
— —	Schwarzer Nieſewurzel.		—	12	—
— —	Bilſenkraut.		—	8	—
— —	Süßholz.		—	4	—
— —	Eiſen.		—	24	—
— —	Myrrhen.		—	16	—

E.	ʒβ.
Extractum Napelli vide Aconiti.	—
— — Nicotianæ.	—
— — Opii.	—
— — Panchymagogum.	—
— — Pulſatillæ nigricantis.	—
— — Rhei.	—
— — Saturni ſive Balſamum.	ʒj.
— — Stramonii.	ʒβ.
— — Tormentillæ.	—
— — Trifolii fibrini.	—
— — Valerianæ ſpirituoſum.	—
F.	
Farinæ.	
Farina Amyli.	—
— — Fabarum.	—
— — Fœnugræci.	—
— — Lini.	—
— — Lupini.	—
— — Secalis.	—
— — Tritici.	—
Fel Tauri inſpiſſatum.	—
Ferri Limatura non rubiginoſa.	—
Flavedo Corticum Aurantiorum.	—
Flores.	
Flores Acaciæ noſtratis.	M. I.
— — Althææ.	—

1 Loth			fl.	kr.	R.
—	Siehe Eiſenhütelextrakt.				
—	Tabak.	Extrakt.	—	16	—
—	Opium.	Extrakt.	—	24	—
—	Allgemeines Purgier	Extrakt.	1	—	—
—	Schwärzl. Küchenſchel.	Extrakt.	—	12	—
—	Rhabarber.	Extrakt.	—	48	—
2 Loth	Silberglättbalſam.	Extrakt.	—	16	—
1 Loth	Tolläpfel.	Extrakt.	—	12	—
—	Tormentill.	Extrakt.	—	12	—
—	Bitterklee.	Extrakt.	—	8	—
—	Geiſtiges Baldrianwurz	Extrakt.	—	24	—
	Mehle				
—	Kraft.	Mehl.	—	2	—
—	Bohnen.	Mehl.	—	1	—
—	Bockshornſaamen.	Mehl.	—	1	—
—	Leinſaamen.	Mehl.	—	1	—
—	Feigbohnen.	Mehl.	—	2	—
—	Rocken.	Mehl.	—	—	2
—	Weitzen.	Mehl.	—	—	2
—	Eingekochte Ochſengalle.	Mehl.	—	8	—
—	Eiſenfeil.	Mehl.	—	1	—
—	Das Gelbe von Pomeranzenſchaalen.	Mehl.	—	3	—
	Blüthen.				
1 Hand voll	Schlehenblüthen.		—	2	—
—	Eybiſchblüthen.		—	2	—

F.

	M. I.
Flores Anthos.	ʒß.
— — Arnicæ.	M. I.
— — Balauſtii.	ʒß.
— — Bellidis minoris.	M. I.
— — Calcatrippæ.	—
— — Calendulæ.	—
— — Carthami.	—
— — Chamomillæ romanæ.	—
— — Chamomillæ vulgaris.	—
— — Cheiri.	—
— — Cicutæ vulgaris.	—
— — Cyani.	—
— — Cynosbati.	—
— — Farfaræ.	—
— — Flammulæ Jovis.	℥ß.
— — Geniſtæ.	M. I.
— — Hyperici.	—
— — Lamii.	—
— — Lavandulæ.	—
— — Liliorum alborum.	—
— — Liliorum convallium.	—
— — Malvæ arboreæ.	—
— — Malvæ vulgaris.	—
— — Matricariæ.	—
— — Meliloti.	—
— — Millefolii albi & rubri.	—
— — Pæoniæ.	—
— — Papaveris erratici.	—

			fl.	kr.	R.
1. Hand-voll.					
1 Loth	Rosmarin.		—	12	—
1. Hand-voll	Wolverley.		—	3	—
1 Loth	Granat.		—	6	—
1. Hand-voll.	Gänſeblümel.		—	2	—
—	Ritterſporn.		—	2	—
—	Ringelblumen.		—	2	—
—	Saflor.		—	3	—
—	Römiſcher Kamillen. . .		—	3	—
—	Gemeiner Kamillen. . .		—	2	—
—	Gelber Veilchen.		—	3	—
—	Schierling.		—	2	—
—	Blaue Kornblumen. . .		—	2	—
—	Wilder Roſen.		—	2	—
—	Huflattich.	Blüthen.	—	2	—
1 Loth	Brennkraut.		—	3	—
1. Hand-voll.	Ginſtern.		—	2	—
—	St. Joarneskraut. . . .		—	2	—
—	Tauber Neſſeln.		—	2	—
—	Lavendel.		—	3	—
—	Weißer Lilien.		—	3	—
—	Mayenblümel.		—	2	—
—	Garterpapeln.		—	2	—
—	Käſepapeln.		—	2	—
—	Mutterkraut.		—	3	—
—	Steinklee.		—	2	—
—	Schafgarbe.		—	2	—
—	Pöonien.		—	3	—
—	Rother Kornblumen. . .		—	2	—

F.	ʒß.
Flores Pulſatillæ nigricantis.	——
— — Roſarum rubrarum.	——
— — Sambuci.	M. I.
— — Tanaceti.	——
— — Tiliæ.	——
— — Tunicæ.	——
— — Verbaſci.	——
— — Violæ.	——

Flores chemici.

Flores Benzoës.	ʒß.
— — Salis Ammoniaci martiales . .	——
— — Ammoniaci ſimplices.	——
— — Sulphuris.	——
— — Zinci.	——

Folia.

Folia Abrotani.	M. I.
— — Anthos.	——
— — Aurantii.	ʒß.
— — Balſamitæ.	M. I.
— — Dictamni cretici.	ʒß.
— — Lavandulæ.	M. I.
— — Lauri.	——
— — Mari veri.	ʒß.
— — Quercus.	M. I.

1 Loth			fl.	kr.	h.
—	Schwärzlich Küchenſchellen.	Blüthen.	—	2	—
—	Rother Roſen.		—	4	—
1. Hand. voll.	Holder.		—	2	—
—	Wurmkraut		—	2	—
—	Linden.		—	2	—
—	Nelken.		—	3	—
—	Himmelbrand.		—	2	—
	Blauer Veilchen.		—	3	—
	Chemiſche Blumen.				
1 Loth	Benzoeblumen.		2	40	—
—	Eiſenſalmiakblumen.		—	40	—
—	Gemeine Salmiakblumen.		—	8	—
—	Schwefelblumen.		—	2	—
—	Zinkblumen.		—	16	—
	Blätter.				
1. Hand. voll.	Stabwurzel.	Blätter.	—	2	—
—	Roſmarin.		—	3	—
1 Loth	Pomeranzen.		—	2	—
1. Hand. voll.	Frauenmünze.		—	2	—
1 Loth	Kretiſchen Diptam.		—	3	—
1. Hand. voll.	Lavendel.		—	2	—
—	Lorbeer.		—	1	—
1 Loth	Schlagkräutlein.		—	6	—
1. Hand. voll.	Eicher.		—	1	—

F.

Folia Ribeſiorum nigrorum.	M. I.
— — Roſmarini hortenſis.	℥ß.
— — Salviæ.	M. I.
— — Sennæ ſine ſtipitibus.	℥ß.
— — Thymi.	M. I.
— — Uvæ urſi.	—
— — Uvulariæ.	—
Frondes Sabinæ.	—

Fructus.

Fructus Acaciæ noſtratis.	℥ß.
— — Aniſi ſtellati.	—
— — Antophyllorum.	—
— — Caryophyllorum.	—
— — Colocynthidis decorticatus. .	—
— — Cubebarum.	—
— — Cynosbati.	—
— — Dactylorum.	—
— — Jujubarum.	—
— — Lauri.	—
— — Moſchatæ Nucis.	—
— — Paſſularum minorum.	—
— — Piperis longi.	—
— — Piperis rotundi.	—
— — Tamarindorum.	—

			fl	kr.	Pf.
1. Hand voll.	Schwarzer Ribeſel. . . .	Blätter.	—	1	—
1 Loth	Rosmarin		—	3	—
1. Hand voll.	Salbey.		—	2	—
1 Loth	Sennes.		—	4	—
1. Hand voll	Thymian.		—	2	—
—	Sandbeeren.		—	2	—
—	Zäpfleinkraut.		—	1	—
—	Sevenbaumzweige. . . .		—	1	—

Früchte.

		fl	kr.	Pf.
1 Loth	Schlehen.	—	—	2
—	Badian.	—	8	—
—	Mutternägelein.	—	12	—
—	Gewürznägelein.	—	12	—
—	Coloquinten.	—	4	—
—	Cubeben.	—	6	—
—	Hetſchepetſch.	—	1	—
—	Datteln.	—	2	—
—	Bruſtbeerlein.	—	2	—
—	Lorbeeren.	—	—	2
—	Muſkatnuß.	—	12	—
—	Roſinen.	—	1	—
—	Langer Pfeffer.	—	3	—
—	Schwarzer Pfeffer.	—	3	—
—	Tamarinden.	—	5	—

F.	℥ß.
Fungi.	
Agaricus albus.	—
Auricula Judæ.	—
Crepitus Lupi cum Polline.	—
G.	
Gallæ turcicæ.	—
Glandes Quercus.	—
Globuli carminativi.	No. I.
— — ad Eryſipelas.	℥ß.
Gummata.	
Gummi Ammoniacum.	—
— — Ammoniac. depuratum.	—
— — Arabicum.	—
— — Aſæ fœtidæ Aceto ſolutum. .	—
— — Bdellii.	—
— — Euphorbii.	—
— — Galbani.	—
— — Galbani depuratum.	—
— — Guttæ.	—
— — Myrrhæ.	—
— — Opopanacis.	—
— — Sagapeni.	—
— — Tragacanthæ.	—
H.	
Hepar Antimonii.	—
— — ſulphuris.	—

1 Loth	Schwämme.	fl.	kr.	R.
—	Weißer Lerchenſchwamm. .	—	3	—
—	Holderſchwamm.	—	3	—
—	Boffiſt.	—	1	—
				—
				—
—	Galläpfel.	—	1	—
—	Eicheln.	—	1	—
1	Windkugel.	—	2	—
1 Loth	Eliſabethinerkugeln.	—	8	—
	Gummi.			
—	Gummi Ammoniak.	—	10	—
—	Gereinigt. Gummi Ammon.	—	12	—
—	Arabiſches Gummi.	—	3	—
—	Stinkender Aſand.	—	8	—
—	Bdellien Gummi.	—	3	—
—	Euphorbien Gummi.	—	2	—
—	Gummi Galbanum.	—	6	—
—	Gereinigt. Gummi Galban.	—	12	—
—	Gummigut.	—	8	—
—	Myrrhen.	—	8	—
—	Gummi Opoponax.	—	12	—
—	Sagapen Gummi.	—	8	—
—	Gummi Tragant.	—	6	—
—	Spiesglasleber.	—	3	—
—	Schwefelleber.	—	4	—

H.

Herbæ.

	M. I.
Herba Abſinthii pontici.	—
— Abſinthii vulgaris.	—
— Acetoſæ vulgaris.	—
— Agrimoniæ.	—
— Alchimillæ.	—
— Alliariæ.	—
— Althææ.	—
— Anagallidis.	—
— Anethi.	—
— Arnicæ.	—
— Artemiſiæ.	—
— Aſari.	—
— Baſilici.	—
— Bellidis minoris.	—
— Betonicæ.	—
— Botryos.	—
— Brancæ Urſi veræ.	—
— Calaminthæ montanæ.	—
— Capillorum Veneris.	—
— Cardui benedicti.	—
— Centauri minoris.	—
— Cerefolii.	—
— Chamædryos.	—
— Chamæpityos.	—
— Chelidonii majoris.	—
— Cichorii.	—

1. Hand voll.	Kräuter.	fl.	kr.	H.
—	Römiſches Wermuth. .	—	1	—
—	Gemeines Wermuth . .	—	1	—
—	Gemeines Sauerampfer.	—	1	—
—	Odermennig.	—	1	—
—	Sinau.	—	1	—
—	Knoblauch.	—	1	—
—	Eybiſch.	—	1	—
—	Hühnerdarm.	—	1	—
—	Dillen.	—	2	—
—	Wolverley.	—	2	—
—	Beyfuß.	—	1	—
—	Haſelwurz.	—	1	—
—	Baſilien.	—	2	—
—	Gänſe Blümel.	—	1	—
—	Bethonien.	—	1	—
—	Trauben.	—	2	—
—	Welſch Bärenklau. . . .	—	3	—
—	Bergmünzen.	—	2	—
—	Frauenhaar.	—	2	—
—	Cardusbenedikt.	—	2	—
—	Tauſendgulden.	—	1	—
—	Kerfel.	—	1	—
—	Gamanderlein.	—	1	—
—	Feldcypreßen.	—	1	—
—	Groß Schell.	—	1	—
—	Wegwart.	—	1	—

Kraut.

H.	M. I.
Herba Cicutæ.	—
— Cochleariæ.	—
— Conſolidæ ſaracenicæ.	—
— Cuſcutæ.	—
— Daturæ ſeu Stramonii.	—
— Farfaræ.	—
— Flammulæ Jovis.	ʒß.
— Fœniculi vulgaris.	M. I.
— Fumariæ.	—
— Gratiolæ.	—
— Hederæ terreſtris.	—
— Hepaticæ nobilis.	—
— Hyoſcyami.	—
— Hyperici.	—
— Hyſſopi.	—
— Lactucæ ſylveſtris.	—
— Linariæ.	—
— Majoranæ.	—
— Malvæ vulgaris.	—
— Marrubii albi.	—
— Matricariæ.	—
— Meliſſæ.	—
— Menthæ criſpæ.	—
— Menthæ rubræ.	—
— Mercurialis.	—
— Millefolii.	—
— Napelli.	—
— Naſturtii aquatici.	—

1. Handvoll			fl.	kr.	H.
——	Schierling.		—	1	—
——	Löffel.		—	1	—
——	Heydniſchwund.		—	1	—
——	Flachsſeiden.		—	1	—
——	Tolläpfel.		—	1	—
——	Huflattig.		—	1	—
1 Loth	Brennwurzel		—	2	—
1. Handvoll	Gemein Fenchel.		—	2	—
——	Erdrauch.		—	1	—
——	Wildaurin.		—	1	—
——	Gundelreben.		—	1	—
——	Edelleber		—	1	—
——	Bilſen.		—	1	—
——	St. Johannes.	Kraut.	—	1	—
——	Iſop.		—	2	—
——	Wilder Lattig.		—	1	—
——	Lein.		—	1	—
——	Majoran.		—	2	—
——	Gemeine Käſepapeln. .		—	1	—
——	Weißandorn.		—	1	—
——	Mutter.		—	2	—
——	Meliſſen.		—	2	—
——	Krausmünzen.		—	2	—
——	Rothmünzen.		—	1	—
——	Bingel.		—	1	—
——	Schafgarben.		—	1	—
——	Eiſenhütel.		—	1	—
——	Brunnenkreſſe.		—	1	—

H.	M. I.
Herba Nepetæ.	—
— Nicotianæ.	℥β.
— Origani.	M. I.
— Parietariæ.	—
— Pimpinellæ rubræ.	—
— Plantaginis.	—
— Polygalæ.	—
— Prunellæ.	—
— Pulegii.	—
— Pulſatillæ nigricantis.	℥β.
— Rutæ.	M. I.
— Salicariæ.	—
— Saponariæ.	—
— Saturejæ.	—
— Scabioſæ.	—
— Scolopendrii.	—
— Scordii.	—
— Serpylli.	—
— Solani.	—
— Tanaceti.	—
— Taraxaci.	—
— Thymi.	—
— Trifolii fibrini.	—
— Verbaſci.	—
— Verbenæ.	—
— Veronicæ.	—
— Violæ.	—
— Urticæ majoris.	—

1. Handvoll.			fl.	kr.	Pf.
——	Katzenmünzen.		—	1	—
1 Loth	Tabak.		—	3	—
1. Handvoll.	Wolgemuth.		—	1	—
——	Tag und Nacht.		—	1	—
——	Rothes Bibernell.		—	1	—
——	Wegrich.		—	1	—
——	Kreuzblümlein.		—	1	—
——	Braunellen.		—	1	—
——	Poley.		—	1	—
1 Loth	Schwärzlich. Kücheſchel.		—	2	—
1. Hantvoll.	Rauten.		—	2	—
——	Weiderich.		—	1	—
——	Seifen.		—	1	—
——	Saturey.	Kraut.	—	2	—
——	Scabioſen.		—	1	—
——	Hirſchzungen.		—	1	—
——	Lachenknoblauch.		—	1	—
——	Quendel.		—	1	—
——	Nachtſchatten.		—	1	—
——	Reinfarn.		—	1	—
——	Röhrel.		—	1	—
——	Thymian.		—	2	—
——	Bitterklee.		—	1	—
——	Himmelbrand oder Wull		—	1	—
——	Eiſen.		—	1	—
——	Ehrenpreis.		—	1	—
——	Veigel.		—	1	—
——	Brenneſſel.		—	1	—

H.	M. I.
Herba Vulvariæ.	—
Hirundinum Nidus.	No. I.
I.	
Ichtyocolla, ſeu Colla piſcium.	ʒß.
Infuſum ſeu Aqua angelica.	—
— ſeu Aqua laxativa.	—
— ſeu Hydromel Infantum	—
— Roſarum.	—
— ſeu ſanguis Cichorii ſimplex. .	—
— ſeuSanguinisCichorii cum Rheo	—
— ſeuTincturaPapaveris cumAqua ſimplici.	—
— ſeuTincturaPapaveris cumAqua florum Papaveris.	—
K.	
Kermes minerale.	Gr. I.
L.	
Lac ſeu Magiſterium Sulphuris.	ʒß.
Lapis cauſticus.	—
— Infernalis.	—
LapisPrunellæ ſeuNitrum præparatum	—
Legumina ſeu Folliculi Sennæ.	—

1. Handvoll.		fl.	kr.	Pf.
—	Stinkender Melden Kraut. .	—	1	—
1	Schwalbenneſt.	—	3	—
1 Loth	Hauſenblaſe.	—	12	—
—	Engliſches Laxiertränkel . .	—	3	—
—	Wieneriſches Laxiertränkel.	—	3	—
—	Kindermeth.	—	1	2
—	Roſenaufguß.	—	3	—
—	Gemeiner Eichorieaufguß,	—		
	oder Eichorieblut.	—	1	—
—	Eichorieblut mit Rhabarb.	—	1	2
—	Kornblumenaufguß.	—	1	—
—	Kornblumenaufg. mit Korn-	—		
	blumenwaſſer.	—	2	—
1. Gr.	Mineraliſcher Kermes. . . .	—	2	—
1 Loth	Schwefelmilch.	—	16	—
—	Aetzender Stein.	—	4	—
—	Höllenſtein.	4	—	—
—	Salniterzelteln.	—	4	—
—	Sennesbälglein oder groſſe	—		—
—	Sennesblätter.	—	6	—

L.	ʒβ.
Lichen Islandicus.	—
— Pulmonarius.	—
Ligna.	
Lignum Juniperi.	—
— Lentiſci.	—
— Rhodii.	—
— Sanctum.	—
— Santali citrini.	—
— Santali rubri.	—
— Saſſafras.	—
— Viſci quercini.	—
Limatura Cupri.	—
Liquamen Hepatis Muſtelæ fluviatilis	—
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni	—
— Cornu Cervi ſuccinatus.	—
— Mercurialis ſeu Aqua Phagedænica	—
— Nitri fixi.	—
— ſeu Sal volatilis oleoſus Sylvii.	—
— Salis Tartari.	—
— Saponatus.	—
— Terræ foliatæ Tartari.	—
— Viſceralis.	—
Looch ſanum & expertum.	—
M.	
Magiſterium Sulphuris vide Lac Sulphuris.	—
Magneſia Muriæ.	—
— — Nitri.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Isländiſch Blutlungenmos.		—	1	—
—	Baumlungenmos.		—	1	—
	Hölzer.				
—	Wachholder.	Holz.	—	—	2
—	Maſtix.		—	2	—
—	Roſen.		—	3	—
—	Franzoſen.		—	1	—
—	Gelbes Sandel.		—	4	—
—	Rothes Sandel.		—	2	—
—	Saſſafras.		—	1	—
—	Eichenmiſtel.		—	—	2
—	Kupferfeilſpäne.		—	4	—
—	Aalruttenleberöl.		—	48	—
—	Hoffmanniſcher Geiſt. . . .		—	24	—
—	Hirſchhorngeiſt mit Agtſtein.		—	24	—
—	Gelbes Kalkwaſſer.		—	—	2
—	Flüßig. Salpeterlaugenſalz.		—	3	—
—	Flüchtiges Oelſalz.		—	16	—
—	Zerfloßenes Weinſteinſalz. .		—	3	—
—	Seifenwaſſer.		—	—	2
—	Flüß. Blätterweinſteinſalz.		—	12	—
—	Gliederelixir.		—	8	—
—	Bruſtſchleck.		—	3	—
—	Schwefelmilch.		—	16	—
—	Salzmagneſie.		—	12	—
—	Salpetermagneſie.		—	4	—

M.	℥β.
Manna Calabrina.	—
— Canellat.	—
Mel commune.	—
— Depuratum.	—
— Mercurialis Herbæ.	—
— Pectorale.	—
— Roſatum.	—
Mercurius vivus ſeu Argentum vivum.	—
— — Dulcis ſeu Aquila alba. . . .	—
— — Præcipit. albus.	—
— — Præcipit. ruber.	—
— — Sublimat. corroſivus.	—
Millepedum vivorum.	N. C.
Minium.	℥β.
Miſtura ſeu Aqua Perlarum.	℥j.
Morſuli Imperatoris.	℥β.
Moſchus.	Gr. I.
Mucilago Gummi Arabici.	℥β.
— — Seminis Cydoniorum.	—
— — Gummi Tragacanthæ.	—
N.	
Nihilum album.	—
Nitrum Antimoniatum.	—
— Depuratum.	—
— Præparatum.	—
Nuclei Amygdalarum amararum. . .	—
— Amygdalarum dulcium.	—

1 Loth		fl.	kr.	₰.
—	Calabriſche Manne.	—	3	—
—	Stängelmanne.	—	6	—
—	Honig.	—	1	—
—	Gereinigtes Honig.	—	2	—
—	Bingelkrauthonig.	—	2	—
—	Bruſthonig.	—	2	—
—	Roſenhonig.	—	3	—
—	Queckſilber.	—	6	—
—	Verſüßter Sublimat....	—	32	—
—	Weißer Präcipitat......	—	40	—
—	Rother Präcipitat..	—	12	—
—	Corroſiviſcher Sublimat. .	—	12	—
100	Lebendige Aſteln.	—	6	—
1 Loth	Rothe Mennige.	—	1	—
2 Loth	Perlwaſſer.	—	3	—
1 Loth	Kaiſerliche Magenmorſellen.	—	6	—
1. Gr.	Bieſam.	—	4	—
1 Loth	Gummi Arabikſchleim. ...	—	1	—
—	Küttenkernſchleim.	—	3	—
—	Tragantſchleim.	—	1	—
—	Weißes Nichts.	—	—	2
—	Spießglasſalniter.	—	6	—
—	Gereinigter Salniter.	—	2	—
—	Zubereiteter Salniter. . ..	—	4	—
—	Bittere Mandeln.	—	2	—
—	Süße Mandeln.	—	2	—

N.	℥β.
Nuclei perſicorum.	—
— Pini.	—
— Piſtaciæ.	—
O.	
Olea.	
Oleum Abſinthii coctum.	—
— Abſinthii deſtillatum.	—
— Amygdalarum amararum preſſum.	—
— Amygdalarum dulcium rec. preſſum	—
— Anagallidis coctum.	—
— Anethi coctum.	—
— Anethi deſtillatum.	—
— Aniſi deſtillatum.	—
— Aurantiorum Corticum deſtillatum	—
— Benzoinum deſtillatum.	—
— Buxi deſtillatum.	—
— Carvi deſtillatum.	—
— Caryophyllorum deſtillatum. . . .	—
— Ceræ deſtillatum.	—
— Chamomillæ coctum.	—
— Chamomillæ deſtillatum.	—
— Cinamomi deſtillatum.	Gut. I
— Citri Corticum deſtillatum	℥β.
— Colocynthidis ſeu Habacaucinum coctum.	—
— Cornu Cervi deſtillatum.	—

1 Loth		fl.	kr.	R.
—	Pfirſchenkerne.	—	1	—
—	Zirbesnüße.	—	2	—
—	Piſtazien.	—	3	—

Oele.

		fl.	kr.	R.
—	Gekochtes Wermuth. .	—	2	—
—	Deſtillirtes Wermuth. .	1	—	—
—	Ausgepreß. Bittermandl	—	6	—
—	Ausgepreß. Süßmandl.	—	6	—
—	Gekochtes Hühnerdarm.	—	2	—
—	Gekochtes Dillen. . . .	—	2	—
—	Deſtillirtes Dillen. . . .	1	—	—
—	— — Anis.	—	20	—
—	— — Pomeranzenſchaalen. . . .	1	—	—
—	— — Benzoe. . . . } Oel.	—	12	—
—	— — Buchsbaum.	—	24	—
—	— — Kümmel. . . .	—	8	—
—	— — Gewürznägel.	1	20	—
—	— — Wachs.	—	16	—
—	Gekochtes Kamillen. . .	—	2	—
—	Deſtillirtes Kamillen . .	1	—	—
1. Tr.	— — Zimmet. . . .	—	4	—
1 Loth	— — Citronenſchaal.	1	—	—
—	Gekochtes Koloquinten.	—	4	—
—	Deſtillirtes Hirſchhorn.	—	12	—

O.	℥ß.
Oleum Cumini deſtillatum.	—
— Fœniculi deſtillatum.	—
— Hyoſcyami coctum.	—
— Hyoſcyami preſſum.	—
— Hyperici coctum.	—
— Juniperi Baccarum viridium deſtillatum.	—
— Lavandulæ deſtillatum.	—
— Laterum ſeu Philoſophorum. . . .	—
— Baccarum Lauri preſſum.	—
— Liliorum alborum coctum.	—
— Lini ſeminis preſſum.	—
— Lin ſem. recenter ſ. igne preſſum.	—
— Macis deſtillatum.	—
— Menthæ deſtillatum.	—
— Momordicæ coctum.	—
— Myrrhæ per deliquium	—
— Nucis Moſchatæ deſtillatum. . . .	—
— Nucis Moſchatæ preſſum.	—
— Nucum preſſum.	—
— Olivarum.	—
— Origani deſtillatum.	—
— Ovorum preſſum.	—
— Papaveris ſeminis preſſum.	—

1 Loth			fl.	kr.	ℌ.
—	Deſtillirtes römiſches Kümmel.		1	—	—
—	Deſtillirtes Fenchel. . . .		1	—	—
—	Gekochtes Bilſenkraut.		—	2	—
—	Ausgepreßtes Bilſenſaamen.		—	8	—
—	Gekochtes Johannisbluthen.		—	4	—
—	Deſtill. Wacholderbeer.		—	8	—
—	Deſtillirtes Lavendel. .		1	—	—
—	Ziegel.		—	8	—
—	Ausgepreß. Lorbeer. . .		—	2	—
—	Gekochtes weißes Lilien.		—	2	—
—	Ausgepreßt. Leinſaamen.	Oel.	—	1	—
—	Friſch gepreßtes Leinſaamen.		—	6	—
—	Deſtillirt. Muſcatblüth.		2	—	—
—	Deſtillirt. Krausmünzen.		—	48	—
—	Gekochtes Momordike. .		—	3	—
—	Zerfloſſenes Myrrhen. .		—	12	—
—	Deſtillirtes Muſcatnuß.		2	—	—
—	Ausgepreßt. Muſcatnuß		—	30	—
—	Ausgepreßtes Nuß. . .		—	6	—
—	Baum oder Oliven. . .		—	1	2
—	Deſtillirtes Wohlgemuth		1	—	—
—	Ausgepreßtes Eyer. . .		—	12	—
—	Ausgepreßtes Mohnſaamen.		—	4	—

3B

Oleum Petræ album deſtillatum.
— Petræ rubrum deſtillatum.
— Pini deſtillatum.
— Roſmarini deſtillatum.
— Rutæ deſtillatum.
— Sabinæ deſtillatum.
— Saſſafras deſtillatum.
— Scorpionum coctum.
— Succini deſtillatum.
— Tanaceti deſtillatum.
— Tartari fœtidum.
— Tartari per deliquium.
— Terebinthinæ deſtillatum.
— Verbaſci coctum.
— Viride coctum.
— Vitrioli.
Oxymel Colchici.
— Scilliticum.
— Simplex.

P.

Panacea mercurialis.

Pilulæ.

Pilulæ Anethinæ.
— Balſamicæ Mortonianæ.
— Balſamicæ Stahlii.
— Cochiæ.
— de Cynogloſſo.
— Mercuriales.

1 Loth			fl.	kr.	H.
—	Deſtillirt. weißes Stein		—	4	—
—	— — rothes Stein.		—	3	—
—	— — Tannen. . . .		—	3	—
—	— — Rosmarin. . .		—	12	—
—	— — Rauten. . . .		1	—	—
—	— — Sevenbaum .		—	40	—
—	— — Saſſafras. . .		1	—	—
—	Gekochtes Scorpionen.	Oel.	—	3	—
—	Deſtillirtes Agtſtein. . .		—	8	—
—	— — Reinfarn . .		1	—	—
—	Stinkendes Weinſtein. .		—	12	—
—	Zerfloß. Weinſteinſalz.		—	3	—
—	Terpentin.		—	2	—
—	Gekochtes Himmelbrand		—	2	—
—	— — Grünes. . . .		—	4	—
—	Vitriolöl.		—	6	—
—	Zeitloſenhonig.		—	2	—
—	Meerzwiebel = Honig. . . .		—	2	—
—	Sauerhonig.		—	2	—
—	Mercurialpanacee.		1	20	—

Pillen.

—	Anethiniſche.		—	40	—
—	Mortons balſamiſche. .		1	4	—
—	Stahls balſamiſche. . .	Pillen.	—	24	—
—	Kochiſche.		—	24	—
—	Hundszungen.		—	24	—
—	Mercurial.		1	—	—

P.	℥ß.
Pilulæ Rufi.	—
— de Styrace.	—
— de Succino Cratonis.	—
Pix vulgaris.	—
Planta integra Lichenis Islandici . .	—
— Pulmonariæ arboreæ.	M. I.
Plumbum uſtum.	℥ß.
Pulpa Caſſiæ.	—
— Prunorum.	—
— Tamarindorum.	—
Pulveres.	
Pulvis Æruginis.	—
— Agarici albi.	—
— Aloes.	—
— Althææ Radicis.	—
— Ammoniaci Gummi.	—
— Amyli.	—
— Anodynus.	—
— Antimonii crudi.	—
— Antiſpasmodicus communis.	—
— Antiſpasmodicus Stahlii.	—
— Arabici Gummi.	—
— Arnicæ Radicis.	—
— Aſari Radicis.	—
— Aſæ fœtidæ.	—
— Aurantiorum flavedinis.	—

			fl.	kr.	₰.
1 Loth					
—	Ruſſiſche Peſt	Pillen.	—	24	—
—	Storax	Pillen.	—	32	—
—	Cratons Agtſtein.	Pillen.	—	12	—
—	Gemeines Pech.		—	—	2
—	Isländiſches Flechten oder Blutlungenmoos.		—	1	—
1/2 Handvoll.	Baumlungenmoos.		—	1	—
1 Loth	Gebranntes Bley.		—	1	—
—	Eingekocht. Rohrkaſſienmus		—	12	—
—	Zweſpenmus.		—	2	—
—	Tamarindenmus.		—	4	—

Pulver.

			fl.	kr.	₰.
—	Grünſpan.	Pulver.	—	4	—
—	Lerchenſchwamm.	Pulver.	—	4	—
—	Aloes.	Pulver.	—	12	—
—	Eibiſchwurzeln.	Pulver.	—	2	—
—	Gummi Ammoniak. . .	Pulver.	—	12	—
—	Kraftmehl.	Pulver.	—	2	—
—	Schmerzlinderndes. . .	Pulver.	—	8	—
—	Spiesglas.	Pulver.	—	2	—
—	Krampf oder Antiſpasmodiſches.	Pulver.	—	12	—
—	Stahliſches.	Pulver.	—	16	—
—	Arabiſch Gummi.	Pulver.	—	4	—
—	Wolverleywurzel	Pulver.	—	6	—
—	Haſelwurzel.	Pulver.	—	2	—
—	Aſand.	Pulver.	—	8	—
—	Pomeranzenſchaalen . .	Pulver.	—	6	—

P.

	℥ß.
Pulvis Aurantiorum foliorum.	
— Bdellii Gummi.	
— ad Calculum.	
— Cantharidum.	
— Cardui Benedicti.	
— Carthuſianorum, vide Kermes minerale.	
— Caryophyllorum.	
— Caſcarillæ Corticis.	
— Caſſiæ ligneæ Corticis.	
— Cephalicus ruber.	
— Chelar. Cancror. marinorum. . .	
— China Chinæ Corticis alcoholiſatus	
— Cinæ Seminis.	
— Cinamomi Corticis.	
— Citri Corticis.	
— Colocynthidis Fructus.	
— Contrajervæ Radicis.	
— C. C. uſti.	
— Croci.	
— Cryſtalli montanæ.	
— Cubebarum Fructus.	
— Dentifricius albus.	
— Dentifricius ruber.	
— Deoppilans.	
— Dictamni albi Radicis.	
— Digeſtivus ſive Deoppilans.	

1 Loth			fl.	kr.	d.
—	Pomeranzenblätter. ..		—	6	—
—	Gummi Bdellium. ...		—	5	—
—	Wider den Stein. . ..		—	4	—
—	Spaniſchfliegen.		—	12	—
—	Kardusbenedikt.		—	3	—
	Karthäuſerpulver, ſiehe mineraliſchen Kermes.				
—	Gewürznägelein.		—	16	—
—	Caſcarillrinden.		—	6	—
—	Mutterzimmet.		—	16	—
—	Rothes Haupt.		—	16	—
—	Meerkrebsſcheeren. . .		—	4	—
—	Fieberrinden.		—	16	—
—	Durch Leinwand gebeutelte Fieberrinden. .	Pulver.	—	24	—
—	Wurmſaamen.		—	8	—
—	Zimmet.		—	20	—
—	Citronenſchaalen.		—	6	—
—	Koloquinten.		—	24	—
—	Giftwurzel.		—	10	—
—	Gebrannt Hirſchhorn .		—	4	—
—	Safran.		1	20	—
—	Bergkryſtall.		—	4	—
—	Cubeben.		—	8	—
—	Weiſſes Zahn.		—	6	—
—	Rothes Zahn.		—	8	—
—	Auflöſendes.		—	8	—
—	Weißdiptam.		—	4	—
—	Digeſtiv.		—	8	—

P.

	℥ß.
Pulvis Draconis Sanguinis e Lacrymis.	—
— Eboris.	—
— Enulæ Radicis.	—
— Euphorbii Gummi - reſinæ.	—
— Ferri Limaturæ non rubiginoſæ.	—
— Filicis Radicis.	—
— Flammulæ Jovis Foliorum.	—
— Fœniculi Seminis.	—
— Fumalis arthriticus.	—
— Fumalis ordinarius.	—
— Galangæ Radicis.	—
— Galbani Gummi.	—
— Gentianæ Radicis.	—
— Gratiolæ Radicis.	—
— Gummi Guttæ.	—
— de Gutteta.	—
— Haly.	—
— Hederæ arboreæ Reſinæ.	—
— Hellebori albi Radicis.	—
— Hellebori nigri Radicis.	—
— Hirundinariæ Radicis.	—
— Jalappæ Radicis.	—
— Infantum abſorbens.	—
— Ipecacuanhæ Radicis.	—
— Iridis florentinæ Radicis.	—
— Iuniperi Reſinæ.	—
	—
— Ladani Reſinæ.	—
— Lapidum Cancrorum.	—

1Loth			fl.	kr.	ℛ.
—	Drachenblut.	Pulver.	—	24	—
—	Elfenbein.		—	3	—
—	Alantwurzel.		—	4	—
—	Euphorbiumharz.		—	4	—
—	Eiſenfeil.		—	12	—
—	Farrenkrautwurzel.		—	4	—
—	Brennkraut.		—	4	—
—	Fenchelſaamen.		—	4	—
—	Gliederrauch.		—	6	—
—	Flußrauch.		—	8	—
—	Galgant.		—	4	—
—	Gummi Galban.		—	12	—
—	Enzianwurzel.		—	2	—
—	Wildaurinwurzel.		—	6	—
—	Gummigut.		—	8	—
—	Riweriſch Fraiſch.		—	6	—
—	Bruſt.		—	8	—
—	Epheuharz.		—	8	—
—	Weißer Nieſewurzel.		—	2	—
—	Schwarzer Nieſewurzel		—	2	—
—	Schwalbenwurzel.		—	2	—
—	Jalappewurzel.		—	8	—
—	Kinder.		—	8	—
—	Brechwurzel.		—	24	—
—	Veigelwurzel.		—	4	—
	Wachholderharz oder		—		
—	Sandarak.		—	4	—
—	Ladanharz.		—	4	—
—	Krebsſtein.		—	4	—

P.

	℥β.
Pulvis Lapidis Hæmatitæ.	—
— Lentiſci Reſinæ.	—
— Liquiritiæ Radicis.	—
— Lithargyri.	—
— Lumbricor.	—
— Magellanici Corticis.	—
— Marchionis.	—
— Marchionis cum Caſtoreo.	—
— Matr. Perlar.	—
— Mechoacannæ Radicis.	—
— Millepedum.	—
— Myrobalanorum citrinorum. . . .	—
— Myrrhæ.	—
— Nihili albi.	—
— Olibani.	—
— Operculorum Cochleæ.	—
— Opoponacis Gummi.	—
— Oſſis Sepiæ.	—
— Oſtrearum Concharum.	—
— Pæoniæ Radicis.	—
— Pimpinellæ albæ Radicis.	—
— Polygalæ Radicis.	—
— Purgans.	—
— Rhabarbari Radicis.	—
— Rinſcheidleri.	—
— Roſarum rubrarum.	—
— Rutæ Herbæ.	—
— Sabadillæ Seminis.	—
— Salep Radicis.	—

1 Loth			fl.	kr.	H.
— —	Blutſtein.		—	4	—
— —	Maſtix.		—	10	—
— —	Süßholz.		—	8	—
— —	Silberglätte.		—	1	—
— —	Regenwurm.		—	4	—
— —	Weißes Zimmet.		—	6	—
— —	Markgrafen.		—	6	—
— —	— — mit Bibergeil		—	12	—
— —	Perlmutter.		—	4	—
— —	Mechoakanwurzel.		—	16	—
— —	Aſtel.		—	8	—
— —	Myrobalanen.		—	12	—
— —	Myrrhen.		—	12	—
— —	Weißes Nichts.		—	1	—
— —	Weyhrauch.	Pulver.	—	4	—
— —	Schneckendeckel.		—	4	—
— —	Opoponax.		—	16	—
— —	Weißfiſchbein.		—	2	—
— —	Auſternſchaalen.		—	2	—
— —	Päonienwurzel.		—	4	—
— —	Weiß Bibernellwurzel.		—	3	—
— —	Kreuzblümleinwurzel.		—	4	—
— —	Purgier.		—	12	—
— —	Rhabarbara.		—	24	—
— —	Rindſcheidliſches.		—	12	—
— —	Rother Roſen.		—	8	—
— —	Rauten.		—	4	—
— —	Sabadilleſaamen.		—	6	—
— —	Salepwurzel.		—	8	—

P.

	℥β.
Pulvis Salicariæ Herbæ.	—
— Sarcocollæ Gummi reſ.	—
— Sarſaparillæ Radicis.	—
— Scammonii ſive Diagrydii.	—
— Sennæ Foliorum.	—
— Serpentariæ virginianæ Radicis.	—
— Simarubæ.	—
— Spongiæ uſtæ.	—
— Scillæ marinæ.	—
— Sternutatorius variegatus.	—
— Sternutatorius viridis.	—
— Specierum Aquæ Perlarum.	—
— Specierum aromaticarum.	—
— Specierum pro Cucupha.	—
— Specierum Hieræpicræ.	—
— Specierum Confectionis Hyacinthinæ.	—
— Specierum Diaireos.	—
— Specierum Diatragacanthæ.	—
— Specierum emollientium.	—
— Stomachicus Birckmanni ſ. Sacch.	—
— Stomachicus Birckmanni cum Sac.	—
— Strumalis.	—
— Succini albi.	—
— Tacamahacæ.	—
— Temperans.	—
— Teſtæ vide Oſtrearum.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Weiderich.		—	4	—
—	Fleiſchleim.		—	8	—
—	Saſſaparille.		—	10	—
—	Scammonien.		—	24	—
—	Sennesblätter.		—	6	—
—	Virginiſcher Schlangenwurzel.		—	14	—
—	Simarube.		—	12	—
—	Gebrannter Kropfſchw.		—	12	—
—	Meerzwiebel.		—	8	—
—	Blumentabak.		—	8	—
—	Grüner Kräutertabak. .		—	4	—
—	Perlmutter.		—	6	—
—	Gewürzſpezies.		—	16	—
—	Aromatiſches Haupt. .	Pulver.	—	8	—
—	Bitterſpezies.		—	20	—
—	Hyacinthenſpezies. . . .		—	8	—
—	Veigelwurzelſpezies. . .		—	6	—
—	Tragantſpezies.		—	8	—
—	Erweichender Speziek. .		—	3	—
—	Magenpulv. ohne Zucker.		—	8	—
—	Magenpulv. mit Zucker.		—	6	—
—	Kropfſchwamm.		—	12	—
—	Weis Agtſtein.		—	12	—
—	Takamahakharz.		—	10	—
—	Dämpfendes.		—	6	—
—	Meerſchneckenſchaalen. ſiehe Auſternſchaalen.		—	—	—

	℥β.
P.	
Pulvis Tragacanthæ Gummi.	—
— Trochiſcarum Alhandal.	—
— ad Tuſſim.	—
— Tutiæ.	—
— Turpethi Radicis.	—
— Valerianæ vulgaris Radicis. . . .	—
— Contra Vermes.	—
— Viſci quercini Ligni.	—
— Vitæ.	—
— Uvæ Urſi Foliorum.	—
— Zedoariæ Radicis.	—
— Zingiberis Radicis.	—
R.	
Radices.	
Radix Acetoſæ vulgaris.	—
— Acori vulgaris.	—
— Althææ.	—
— Anchuſæ.	—
— Angelicæ.	—
— Apii.	—
— Ariſtolochiæ rotundæ.	—
— Ariſtolochiæ vulgaris.	—
— Arnicæ.	—
— Ari.	—
— Aſari.	—
— Aſparagi.	—
— Barbæ caprinæ.	—
— Bardanæ.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Tragantgummi.		—	10	—
—	Koloquinten.		—	24	—
—	Gegen den Huſten.		—	8	—
—	Tutie.		—	4	—
—	Turbithwurzel.		—	8	—
—	Gemeiner Baldrianwurz	Pulver.	—	4	—
—	Wurm.		—	6	—
—	Eichenmiſtelholz.		—	4	—
—	Wind und Magen.		—	8	—
—	Sandbeeren.		—	4	—
—	Zitwerwurzel.		—	4	—
—	Imber.		—	4	—

Wurzeln.

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Saueramfer.		—	1	—
—	Kalmus.		—	1	—
—	Eybiſch.		—	1	—
—	Färberochſenzungen.		—	1	—
—	Angelike.		—	2	—
—	Zeller.		—	1	—
—	Runde Oſterluzey.	Wurzel.	—	3	—
—	Gemeine Oſterluzey.		—	1	—
—	Wolverley.		—	4	—
—	Aaron.		—	1	—
—	Haſel.		—	1	—
—	Spargel.		—	1	—
—	Geißbart.		—	1	—
—	Kletten.		—	1	—

R.	℥β.
Radix Bryoniæ.	—
— Caryophyllatæ.	—
— Chelidonii majoris.	—
— Chinæ nodoſæ.	—
— Cichorii.	—
— Cicutæ vulgaris.	—
— Conſolidæ majoris.	—
— Contrajervæ.	—
— Curcumæ.	—
— Cynogloſſi.	—
— Cyperi.	—
— Dictamni albi.	—
— Doronici.	—
— Ebuli.	—
— Enulæ.	—
— Eryngii.	—
— Filicis maris.	—
— Fœniculi vulgaris.	—
— Galangæ.	—
— Gentianæ.	—
— Graminis.	—
— Gratiolæ.	—
— Hellebori albi.	—
— Hellebori nigri.	—
— Hirundinariæ.	—
— Jalappæ.	—
— Imperatoriæ.	—
— Ipecacuanhæ.	—
— Iridis florentinæ.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Zaunrüben.		—	1	—
—	Benedikt.		—	1	—
—	Groß Schellkraut.		—	1	—
—	China.		—	3	—
—	Wegwart.		—	1	—
—	Schierling.		—	2	—
—	Schwarz.		—	1	—
—	Giſt.		—	6	—
—	Gilb.		—	2	—
—	Hundszungen.		—	1	—
—	Cypern.		—	3	—
—	Weiſſe Diptam.		—	1	—
—	Gämſen.		—	2	—
—	Attig.		—	1	—
—	Alant.	Wurzel.	—	2	—
—	Mannstreu.		—	1	—
—	Farrenkraut.		—	1	—
—	Gemeine Fenchel.		—	1	—
—	Galgant.		—	2	—
—	Enzian.		—	1	—
—	Gras oder Quecken.		—	1	—
—	Wildaurin.		—	2	—
—	Weiſſe Nieſe.		—	1	—
—	Schwarze Nieſe.		—	1	—
—	Schwalben.		—	1	—
—	Jalappen.		—	4	—
—	Meiſter.		—	1	—
—	Brech.		—	12	—
—	Veigel.		—	2	—

R.

	℥ß.
Radix Lapathi acuti.	—
— Leviſtici.	—
— Liquiritiæ.	—
— Mechoacannæ.	—
— Mei.	—
— Morſus Diaboli.	—
— Petaſitæ.	—
— Petroſelini.	—
— Phu ſeu Valerianæ majoris	—
— Pimpinellæ albæ.	—
— Polygalæ.	—
— Polypodii.	—
— Pyretri.	—
— Rhabarbari.	—
— Rhapontici.	—
— Rubiæ.	—
— Ruſci.	—
— Salep.	—
— Sarſaparillæ.	—
— Scorzoneræ.	—
— Scrophulariæ.	—
— Serpentariæ Virginianæ.	—
— Spicæ celticæ.	—
— Squillæ.	—
— Taraxaci.	—
— Tormentillæ.	—
— Turpethi.	—
— Valerianæ vulgaris.	—
— Zedoariæ.	—

1Loth			fl.	kr.	h.
—	Grind.		—	1	—
—	Liebſtöckel.		—	1	—
—	Süßholz.		—	2	—
—	Mechoakanne.		—	12	—
—	Bär.		—	1	—
—	Teufelsabbiß.		—	1	—
—	Peſtilenz.		—	1	—
—	Peterſilien.		—	1	—
—	Große Baldrian		—	2	—
—	Weiſſe Bibernell.		—	1	—
—	Kreuzblümlein.		—	2	—
—	Stein.		—	1	—
—	Bertram.		—	2	—
—	Rhabarbar.		—	16	—
—	Rhapontike.	Wurzel	—	6	—
—	Färberröthe.		—	1	—
—	Mausdorn.		—	1	—
—	Salep.		—	6	—
—	Saſſaparillen.		—	6	—
—	Schlangenmord.		—	1	—
—	Braun.		—	1	—
—	Virginiſche Schlangen.		—	12	—
—	Celtiſche Nardus.		—	2	—
—	Meerzwiebel.		—	4	—
—	Röhrelkraut.		—	1	—
—	Tormentille.		—	1	—
—	Turbith.		—	6	—
—	Gemeiner Baldrian.		—	1	—
—	Zitwer.		—	3	—

R.	ʒβ.
Radix Zingiberis.	—
Raſura Cornu cervi.	—
— Eboris.	—
— Ligni ſancti.	—
Reguli Antimonii martialis.	—
Regulus Antimonii ſimplex	—
Reſinæ.	
Reſina animæ.	—
— Benzoës.	—
— Camphoræ.	—
— Elemi.	—
— Guajaci.	—
— Jalappæ.	—
— Juniperi.	—
— Laceæ.	—
— Ladani.	—
— Laricis vulgo Terebinthina Veneta.	—
— Lentiſci vulgo Maſtiche.	—
— Ligni ſancti vide Guajaci.	—
— Mechoacannæ.	—
— Olibani.	—
— Pini.	—
— Pini ſylveſtris liquida, ſeu Terebinthina vulgaris.	—
— Pini ſylveſtris ſolida.	—
— Sandarac vide Juniperi.	—
— Sarcocollæ.	—
— Scammonei.	—
— Styracis Calamitæ.	—

1 Loth		fl.	kr.	ℛ.
—	Imber.	—	2	—
—	Geraſpeltes Hirſchhorn.	—	1	2
—	— — Elfenbein.	—	1	2
—	— — Franzoſenholz.	—	1	—
—	Eiſenhalt. Spiesglaskönig.	—	12	—
—	Gemein. Spiesglaskönig.	—	12	—
	Harze.			
—	Animen.	—	8	—
—	Wohlriechendes Aſand.	—	8	—
—	Kampfer.	—	12	—
—	Elemi.	—	4	—
—	Franzoſenholz	—	6	—
—	Jalappen.	1	20	—
—	Wachholder.	—	3	—
—	Gummilack.	—	4	—
—	Gummi Ladan.	—	2	—
—	Venetianiſcher Terpent.	—	2	—
—	Maſtix. } Harz.	—	8	—
—	Sieh Franzoſenholzharz			
—	Mechoakannen.	4	—	—
—	Weihrauch.	—	3	—
—	Rother Tannen.	—	—	2
—	Gemeiner Terpentin.	—	—	2
—	Gemeines Fichter.	—	—	2
	Sandarak ſiehe Wachh.			—
—	Fleiſchleim.	—	6	—
—	Scammonien.	2	40	—
—	Storax.	—	6	—

	ʒβ.
R.	
Reſina Styracis liquidæ.	—
— Tacamahacæ.	—
Roob.	
Roob Ebuli.	—
— Juniperi.	—
— Mororum.	—
— Ribium.	—
— Sambuci.	—
— de Spina Cervina.	—
Rotulæ Berberum.	—
S.	
Sacchara.	
Saccharum album.	—
— — Lactis.	—
— — Saturni.	—
Sagapen. Gum. depurat.	—
Sales.	
Sal Abſinthii alcalinus.	—
— — medius.	—
— Acetoſellæ eſſentialis.	—
— Alcalinus fixus mineralis depurat.	—
— Alcalinus fixus vegetabilis. . . .	—
— Amarus Sedlicenſis.	—
— Ammoniacus.	—
— Anglicus naſalis.	—
— — ex tempore.	—
— Cardui Benedicti.	—

1 Loth		fl.	kr.	℞
—	Flüßiges Storaxharz. . . .	—	6	—
—	Tacamahakharz.	—	8	—
	Verdickte Säfte.			
—	Verdickter Attigſaft	—	3	—
—	— — Wacholderſaft .	—	3	—
—	— — Maulbeerſaft. . .	—	3	—
—	— — Johannesbeerſaft	—	3	—
—	— — Holunderſaft. . .	—	3	—
—	— — Kreuzbeerſaft. . .	—	3	—
—	Weinſchädlingzelteln	—	4	—
	Zucker.			
—	Zucker.	—	3	—
—	Milchzucker.	—	12	—
—	Bleyzucker.	—	4	—
—	Gereinigter Sagapengummi	—	12	—
	Salze.			
—	Laugenhaftes Wermuth.	—	8	—
—	Mittelartiges Wermuth	—	16	—
—	Sauerklee.	—	40	—
—	Gereinigt. mineraliſches Laugen oder Soda. . } Salz	—	6	—
—	Vegetabiliſches Laugen.	—	6	—
—	Bitter.	—	3	—
—	Ammoniak.	—	4	—
—	Flüchtiges Engliſches. .	—	48	—
—	Gem. flüchtig. Engliſches	—	8	—
—	Kardusbenedikt.	—	16	—

S.	℥β.
Sal Centauri minoris.	—
— Communis.	—
— Cornu Cervi.	Dr. I.
— Digeſtivus Sylvii.	℥β.
— Fabarum e Sarmentis.	—
— Febrifugus Sylvii idemac Digeſt.	—
— Gemmæ.	—
— Genitæ.	—
— Mirabilis Glauberi.	—
— Polychreſtus	—
— Prunellæ.	—
— Seignette.	—
— Sodæ depuratus.	—
— Succini	—
— Tartari.	—
— Thermarum.	—
— Vitis.	—
— Volatilis oleoſus liquidus.	—
Sapo Venetus.	—
Seba.	
Sebum Arietinum.	—
— Cervinum.	—
— Hircinum.	—
— Ovis.	—
Semina.	
Semen Acetoſæ vulgaris.	—
— Ammios.	—
— Amomi.	—
— Anethi.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
—	Tauſend Guldenkraut.	Salz.	—	16	—
—	Küchen.		—	1	—
1 Qtl.	Hirſchhorn.		—	16	—
1 Loth	Digeſtiv.		—	8	--
—	Bohnenreben.		—	8	—
—	Digeſtiv.		—	8	—
—	Stein.		—	1	—
—	Ginſtern.		—	8	—
—	Glaubers Wunder. . .		—	16	—
—	Polychreſt.		—	12	—
—	Prunell.		—	4	—
—	Schwanen.		—	16	—
—	Gereinigtes Sode. . . .		—	6	—
—	Agtſtein.		1	20	—
—	Weinſtein.		—	4	—
—	Carlsbader.		—	16	—
—	Weinreben.		—	8	—
—	Flüchtig flüßiges Oel. .		—	16	—
—	Venetianiſche Seife. . .		—	2	—
	Unſchlitte.				
—	Schöpſen.	Unſchlitt.	—	1	2
—	Hirſch.		—	1	2
—	Bock.		—	1	2
—	Schaaf.		—	1	2
	Saamen.				
—	Sauerampfer.	Saame.	—	2	—
—	Ammey.		—	3	—
—	Amömlein.		—	3	—
—	Dillen.		—	2	—

S.

	ʒß.
Semen Angelicæ.	—
— Aniſi vulgaris.	—
— Apii.	—
— Avenæ integrum.	—
— Avenæ degluptum.	—
— Aurantiorum exſiccatum.	—
— Cannabis.	—
— Cardamomi minoris.	—
— Cardui benedicti.	—
— Cardui Mariæ.	—
— Carthami.	—
— Carvi.	—
— Ciceris.	—
— Citrulli.	—
— Coriandri.	—
— Cucumeris.	—
— Cucurbitæ.	—
— Cydoniorum.	—
— Cymini.	—
— Dauci cretici.	—
— Dauci ſylveſtris.	—
— Erucæ.	—
— Fœniculi dulcis.	—
— Fœniculi vulgaris.	—
— Fœnu græci.	—
— Hordei crudum.	—
— Hordei decorticatum.	—
— Hyoscyami.	—
— Lactucæ.	—

1 Loth			fl.	kr.	ℌ.
—	Angeliken.		—	2	—
—	Anis.		—	2	—
—	Zeller.		—	2	—
—	Haber.		—	—	2
—	Ausgeſchälter Haber.		—	1	—
—	Pomeranzen.		—	2	—
—	Hanf.		—	2	—
—	Kardamömlein.		—	8	—
—	Kardusbenedikt.		—	2	—
—	Frauendiſtel.		—	2	—
—	Saflor.		—	3	—
—	Kümmel.		—	2	—
—	Küchern.		—	2	—
—	Waſſermelonen.	Saame.	—	2	—
—	Koriander.		—	2	—
—	Kukumern.		—	2	—
—	Kürbis.		—	2	—
—	Kütten.		—	10	—
—	Römiſcher Kümmel.		—	3	—
—	Cretiſch Vogelneſt.		—	3	—
—	Gemein Vogelneſt.		—	2	—
—	Weißer Senf.		—	2	—
—	Römiſcher Fenchel.		—	3	—
—	Gemeiner Fenchel.		—	2	—
—	Bockshorn.		—	—	2
—	Gerſten.		—	—	2
—	Abgeſchälter Gerſten.		—	1	—
—	Bilſenkraut.		—	2	—
—	Lattig.		—	2	—

S.

	℥ß.
Semen Leviſtici.	—
— Lini.	—
— Lycopodii.	—
— Melonum.	—
— Napi.	—
— Nigellæ.	—
— Pæoniæ.	—
— Papaveris albi.	—
— Paradiſi Granorum.	—
— Paſtinacæ.	—
— Peponis excorticatum.	—
— Peponis non excorticatum	—
— Petroſelini.	—
— Plantaginis.	—
— Pſyllii.	—
— Raphani.	—
— Seſeli Cretici.	—
— Sinapi.	—
— Staphiſagriæ.	—
— Sumach.	—
— Thlaspi.	—
— Violarum.	—

Species.

Species Althææ Fernelii.	—
— Althææ vulgares.	—
— Antifebriles.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰
—	Liebſtökel.		—	2	—
—	Lein.		—	—	2
—	Bärlapp.		—	2	—
—	Melonen.		—	1	—
—	Steckrüben.		—	2	—
—	Schwarze Kümmel.		—	2	—
—	Päonien.		—	2	—
—	Weißer Mohn.		—	1	—
—	Paradieskörner.		—	3	—
—	Paſternack.		—	2	—
—	Ausgelöſter Plutzer.	Saame.	—	2	—
—	Unausgelöſter Plutzer.		—	1	—
—	Peterſilien.		—	2	—
—	Wegbreit.		—	2	—
—	Flöhkraut.		—	2	—
—	Rettig.		—	2	—
—	Cretiſcher Seſeli.		—	3	—
—	Senf.		—	2	—
—	Steffenkörner.		—	2	—
—	Sumach.		—	2	—
—	Bauernſenf.		—	2	—
—	Veigel.		—	8	—

Spezies.

—	Fernels Eybiſch.		—	3	—
—	Gemeine Eybiſch	Spezies.	—	2	—
—	Fieber.		—	2	—

S.

	ʒβ.
Species Aperitivæ cum Rheo.	—
— Aperitivæ ſine Rheo.	—
— Avenæ.	—
— Cephalicæ reſolventes.	—
— Emollientes.	—
— pro Fomentatione.	—
— pro Gargariſmate adſtringentes. .	—
— pro Gargariſmate emollientes. .	—
— Lignorum.	—
— Pectorales.	—
— pro Potu ordinario	—
— pro Thee germanico.	—
Specificum cephalicum vide Pulvis cephalicus ruber.	—
Spermacete.	—

Spiritus.

Spiritus Aceti, vide Acetum deſtillatum.	—
— Aniſi.	—
— Aromaticus.	—
— Balſamicus.	—
— Carmelitarum, vide: Aqua Meliſſæ compoſita.	—
— Carvi.	—
— Cochleariæ.	—
— Cornu Cervi.	—

1 Loth			fl.	kr.	₰.
——	Mit Rhabarbara eröffnende.	Spezies.	—	6	--
——	Ohne Rhabarbara eröffnende.		—	3	—
——	Habertrank.		—	2	—
——	Zertheilende Haupt. . .		—	3	—
——	Erweichende.		—	2	—
——	Bähung.		—	3	—
——	Zuſammenzieh. Gurgel		—	2	—
——	Erweicheude Gurgel . .		—	2	—
——	Holztrank.		—	3	—
——	Bruſt.		—	2	—
——	Ordinaritrank.		—	2	—
——	Deutſche Thee.		—	2	—
——	Dr. Michel Pulver.		—	16	—
——	Wallrat, oder Spermacet.		—	6	—

Geiſter.

——	Eſſiggeiſt, ſiehe deſtill. Eſſig.				
——	Anis.	Geiſt.	—	3	—
——	Aromatiſcher.		—	6	—
——	Schauerbalſam.		—	6	—
——	Karmeliterg. ſieh zuſam̄geſetz. Melliſſenwaſſer.				
——	Kümmel.		—	3	—
——	Löffelkraut.		—	3	—
——	Hirſchhorn.		—	8	—

S.

	ʒβ.
Spiritus Diatrion.	—
— Formicarum.	—
— Juniperi.	—
— Lavandulæ.	—
— Lumbricorum.	—
— Matricalis.	—
— Menthæ.	—
— Nitri acidus.	—
— Nitri dulcis.	—
— Roſmarini.	—
— Salis acidus.	—
— Salis dulcis.	—
— Salis Ammoniaci aniſatus.	—
— Salis Ammoniaci aquoſus.	—
— Salis Ammoniaci Lavandulatus ſeu	—
Aqua anodyna.	—
— Salis Ammoniaci vinoſus.	—
— Serpylli.	—
— Sulphuris.	—
— Tartari.	—
— Therebinthinæ.	—
— Theriacalis.	—
— Vini camphoratus.	—
— Vini rectificatiſſimus.	℔. I.
— Vitrioli acidus.	ʒβ.

1 Loth			fl.	kr.	H.
—	Aus 3. Stücken vermiſchter.		—	24	—
—	Ameiſen.		—	3	—
—	Wachholder.		—	3	—
—	Lavendel.		—	3	—
—	Regenwurm.		—	3	—
—	Nervenſtärkender.		—	8	—
—	Krausmünzen.		—	3	—
—	Saurer Salniter.		—	3	—
—	Süßer Salniter.		—	8	—
—	Rosmarin.		—	4	—
—	Saurer Salz.		—	6	—
—	Süßer Salz.		—	12	—
—	Salmiak mit Anis.	Geiſt.	—	12	—
—	Gemeiner Salmiak.		—	12	—
—	Pragerwaſſer.		—	8	—
—	Mit Wein bereiteter Salmiak.		—	12	—
—	Quendel.		—	3	—
—	Schwefel.		—	4	—
—	Weinſtein.		—	8	—
—	Terpentin.		—	2	—
—	Theriak.		—	22	—
—	Kampfer.		—	4	—
1. ℔.	Wein.		1	—	—
1 Loth	Saurer Vitriol.		—	4	—

S.	℥ß.
Spodium.	——
Stipites Dulcamaræ.	——
Succinum citrinum.	——
Succi.	
Succus Acaciæ germanicæ inſpiſſatus.	——
— — Acaciæ veræ inſpiſſatus. . . .	——
— — Aloës inſpiſſatus.	——
— — Catechu inſpiſſatus.	——
— — Cydoniorum.	——
— — Hypociſtidis inſpiſſatus. . . .	——
— — Liquiritiæ inſpiſſatus.	——
— — Millepedum.	——
— — Plantarum variarum recenter	——
expreſſus.	——
Sulphur Antimonii tertiæ præcipita-	——
tionis.	Dr. I.
Summitates Centaurii minoris.	M. I.
Suppoſitorium.	No. I.
Suppoſitorium ex Melle.	——
Suppoſitorium ex Sebo vel Sapone. .	——
Syrupi.	
Syrupus Florum Acaciæ.	℥ß.
— — Acetoſitat. Citri.	——
— — Althææ.	——
— — Aurantiorum Corticum.	——

1 Loth			fl.	kr.	R.
—	Schwarz gebranntes Elfenbein.		—	2	—
—	Bitterſüßſtengel.		—	2	—
—	Agtſtein.		—	6	—
	Säfte.				
—	Schlehen.		—	6	—
—	Arabiſcher Schottendorn.		—	6	—
—	Aloe.		—	10	—
—	Catechu.		—	6	—
—	Kütten.	Saft.	—	3	—
—	Hypociſten.		—	6	—
—	Süßholz.		—	4	—
—	Aſſeln.		—	10	—
—	Friſcher Kräuter.		—	2	—
1 Qtl.	Spiesglasſchwefel.		—	40	—
1. Handvoll.	Tauſendguldenkraut Wipfel		—	2	—
1	Stuhlzäpfel.		—	2	—
—	— — aus Honig.		—	3	—
—	— — aus Seife.		—	1	—
	Syrope.				
1 Loth	Schlehenblüthen.		—	4	—
—	Citronenſaft.		—	4	—
—	Eybiſch.	Syrop.	—	4	—
—	Pomeranzenſchaalen.		—	4	—

S

	ʒβ.
Syrupus Berberum.	—
— — Capillorum Veneris.	—
— — Chamomillæ.	—
— — Cichorii cum Rheo.	—
— — Cinamomi.	—
— — Citri Corticis.	—
— — Cochleariæ.	—
— — Contrajervæ.	—
— — Diacodii.	—
— — Diacodii crocatus.	—
— — Emeticus.	—
— — Fœniculi.	—
— — Fumariæ.	—
— — Hyſſopi.	—
— — Kermeſinus.	—
— — Mannatus.	—
— — e Meconio.	—
— — Menthæ.	—
— — Mororum.	—
— — Myrtillorum.	—
— — Pæoniæ.	—
— — Papaveris albi.	—
— — Papaveris Rhaeados.	—
— — V. Radicum.	—
— — Ribium.	—
— — Roſatus ſolutivus.	—
— — Rubi Idæi.	—
— — de Spina Cervina.	—

1 Loth			fl.	kr.	R.
—	Weinſchädling.		—	4	—
—	Frauenhaar.		—	4	—
—	Kamillen.		—	4	—
—	Cichorien mit Rhabarbara.		—	4	—
—	Zimmet.		—	4	—
—	Citronenſchaalen.		—	4	—
—	Löffelkraut.		—	4	—
—	Giftwurzel.		—	4	—
—	Bockshörnel.		—	4	—
—	Mit Safran Bocksh. .		—	4	—
—	Brech.		—	4	—
—	Fenchel.		—	4	—
—	Erdrauch.		—	4	—
—	Iſop.	Syrop.	—	4	—
—	Kermes.		—	4	—
—	Manna.		—	4	—
—	Mohnſaft.		—	4	—
—	Krausmünzen.		—	4	—
—	Maulbeer.		—	4	—
—	Heidelbeer.		—	4	—
—	Päonien.		—	4	—
—	Weißen Mohn.		—	4	—
—	Rother Kornblumen. .		—	4	—
—	Fünferley Wurzel. . . .		—	4	—
—	Johannesbeer.		—	4	—
—	Auflöſender Roſen. . . .		—	4	—
—	Hindbeer.		—	4	—
—	Kreuzbeer.		—	4	—

	℥ß.
S.	
Syrupus Tunicæ Florum.	—
— — Violarum.	—
T.	
Tabulæ de Althæa.	—
Tartarus emeticus.	—
Tartarus ſolubilis.	—
Tartarus vitriolatus.	—
Terebinthina cocta.	—
— — — communis.	—
— — — Veneta.	—
Terra foliata Tartari.	—
Theriaca Andromachi.	—
— — Diateſſaron.	—
Tincturæ.	
Tinctura Aloes.	—
— — Amaricans.	—
— — Anodyna.	—
— — Antimonii aniſata.	—
— — Antimonii ſimplex.	—
— — Antimonii Tartariſata.	—
— — Balſamica.	—
— — Benzoes.	—
— — Commendatoris.	—
— — Laccæ.	—

℥ß.			fl.	kr.	ℌ.
—					
—	Nelkenſyrop.		—	4	—
—	Blauer Veigelſyrop.		—	4	—
—					
—					
—					
—	Eybiſchzelteln.		—	4	—
—	Brechweinſtein.		—	48	—
—	Auflösweinſtein.		—	8	—
—	Vitrioliter Weinſtein.		—	12	—
—	Gekochter Terpentin.		—	2	—
—	Gemeiner Terpentin.		—	—	2
—	Venetianiſcher Terpentin.		—	2	—
—	Blättrigtes Weinſteinſalz.		—	24	—
—	Theriak.		—	10	—
—	Gemeiner Theriak.		—	3	—
—					
—	**Tinkturen.**				
—					
—	Aloe.	Tinktur.	—	6	—
—	Bittere.		—	16	—
—	Schmerzen ſtillende.		—	12	—
—	Spiesglas mit Anisöl.		—	24	—
—	Gemeine Spiesglas.		—	24	—
—	Geſchärfte Spiesglas.		—	24	—
—	Balſamiſche.		—	12	—
—	Wohlriechende Aſand.		—	8	—
—	Commenturbalſam.		—	12	—
—	Zahn.		—	2	—

	ʒβ.
T.	
Tinctura Maſtiches compoſita.	—
— — Martis pomata.	—
— — Martis tartariſata.	—
— — Rhabarbari.	—
— — Salis Tartari.	—
— — Salis Tartari aurantiata.	—
Trochiſci bechici albi.	—
— — bechici citrini.	—
— — bechici nigri.	—
— — ad Vermes.	—
Turiones Pini ſylveſtris.	—
Turpethum minerale.	—
V.	
Vinum Cydoniorum.	—
— Granatorum.	—
Viride æris, vide ærugo.	—
Vitriolum album.	—
— — cæruleum.	—
— — Martis artefactum	—
— — Veneris.	—
— — Viride nativum.	—
Vitrum Antimonii.	—

1 Loth			fl.	kr.	H.
—	Maſtix.	Tinktur.	—	6	—
—	Mit Aepfelſaft bereitete Stahl.	Tinktur.	—	12	—
—	Mit Weinſtein bereitete Stahl.	Tinktur.	—	12	—
—	Rhabarbara.	Tinktur.	—	4	—
—	Weinſteinſalz.	Tinktur.	—	24	—
—	Mit Pomeranzenſchalen bereitete Weinſteinſalz	Tinktur.	—	24	—
—	Weiße Bruſtzelteln.		—	4	—
—	Gelbe Bruſtzelteln.		—	4	—
—	Schwarze Bruſtzelteln.		—	4	—
—	Wurmzelteln.		—	12	—
—	Fichtenſchößlein.		—	1	—
—	Gelber Präcipitat.		—	48	—
—	Quittenwein.		—	3	—
—	Granatäpfelwein.		—	4	—
	Siehe Grünſpan.			—	—
—	Weißer Vitriol.		—	2	—
—	Blauer Vitriol.		—	2	—
—	Eiſenvitriol		—	8	—
—	Kupfervitriol.		—	2	—
—	Grüner Vitriol.		—	—	2
—	Verglaſtes Spiesglas.		—	8	—

V. *Unguenta.*	℥β.
Unguentum ægyptiacum.	—
— — Album camphoratum.	—
— — Album ſimplex.	—
— — Althææ.	—
— — Arcæi.	—
— — de Arthanita.	—
— — Baſilicum.	—
— — Calendulæ.	—
— — Carminativum.	—
— — Diapompholygos.	—
— — Digeſtivum.	—
— — Fuſcum.	—
— — ad Labia.	—
— — Linariæ.	—
— — Liquiritiæ.	—
— — Lithargyri.	—
— — Majoranæ.	—
— — Mendicorum.	—
— — Mercuriale ſive Neapolitanum.	—
— — Nervinum.	—
— — Nihili.	—
— — Nutritum.	—
— — Pediculorum.	—
— — ad Phthiriaſim.	—
— — Populeum.	—
— — Potabile rubrum.	—
— — Roſatum album.	—

1 Loth	Salben.		fl.	kr.	R.
—	Mundfäul.		—	3	—
—	Kampferirte Bleyweiß.		—	3	—
—	Gemeine Bleyweiß.		—	2	—
—	Eybiſch.		—	2	—
—	Balſamarzey.		—	6	—
—	Wider die Würmer.		—	2	—
—	Zeitigende.		—	2	—
—	Ringelblumen.		—	6	—
—	Wind.		—	3	—
—	Bley.		—	3	—
—	Digeſtiv.		—	4	—
—	Braune.		—	6	—
—	Mund.		—	2	—
—	Leinkraut.		—	3	—
—	Süßholz.	Salbe.	—	3	—
—	Silberglätt.		—	3	—
—	Majoran.		—	3	—
—	Bettler.		—	3	—
—	Mercurial oder Queckſilber.		—	4	—
—	Nerven.		—	6	—
—	Weißnichts.		—	3	—
—	Silberglätt.		—	3	—
—	Laus.		—	3	—
—	Lausſucht.		—	3	—
—	Pappel.		—	3	—
—	Rothe.		—	3	—
—	Weiße Roſen.		—	3	—

V.	℥β.
Unguentum ad Scabiem.	—
— — de Styrace.	—
— — de Tutia.	—
— — Verbaſci.	—
— — ad Vermes.	—
— — de Uvis.	—
Z.	
Zibethum.	Gr. I.
Pro variis Laboribus Pharmaceuticis.	
Pro coquendo Cataplasmate.	—
Pro Decocto ad dimidiam horam . .	—
Pro Decocto ad bihorium.	—
Pro Seri Lactis ordinarii.	℔. I.
Pro Seri Lactis clarificati cum albumine ovi.	℔. I.
Pro Emulſione.	—

1 Loth		fl.	kr.	Pf.
—	Krätz. .... Salbe.	—	2	—
—	Storax. .... Salbe.	—	6	—
—	Tutzie. .... Salbe.	—	3	—
—	Himmelbrand. ...... Salbe.	—	2	—
—	Wider die Würmer. .. Salbe.	—	6	—
—	Weinbeer. .... Salbe.	—	6	—
1. Gr.	Zibet.	—	8	—

Für verſchiedene Apothekerarbeiten.

		fl.	kr.	Pf.
—	Für einen Umſchlag zu kochen.	—	6	—
—	— einen Trank ½ Stunde zu kochen.	—	6	—
—	— einen Trank durch eine oder zwo Stunden zu kochen.	—	9	—
—	— ein Seidel gemeine Molken oder Käſewaſſer. ...	—	4	—
—	— ein Seidel mit Eyerklar geläutertes Käſewaſſer. .	—	10	—
—	— eine Kernmilch auszupreſſen.	—	3	—

Pro Infuſione.	—
Pro Formatione Pilularum ad.	Dr. I.
Pro Fictilibus, Vitris, Scatulis &c. propter diverſam materiam & magnitudinem nil certi determinari poteſt.	

		fl.	kr.	₰.
—	Für einen Aufguß.	—	3	—
—	— ein Quintel Pillen zu formiren.	—	2	—
	Für Gläſer, Schachteln, Hafnergeſchirre u. dgl. kann wegen Verſchiedenheit der Größe und Materie nichts Gtwiſſes beſtimmet werden.			